

ПЕРЕЧЕНЬ  
 ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
 ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ  
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА N 106-ОЗ "О  
 СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ  
 МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Для лечения больных туберкулезом и находящихся  
 под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом

|  |   |
|--|---|
| Амикацин   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| Аминосалициловая кислота   | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                 |
| Дапсон   | таблетки  |
| Изониазид  | таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения                  |
| Изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин   | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Изониазид + пиразинамид  | таблетки  |
| Изониазид + пиразинамид + пиридоксин                               | таблетки  |
| Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Изониазид + пиридоксин   | таблетки  |
| Изониазид + рифампицин + пиридоксин                                | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Изониазид + этамбутол  | таблетки  |
| Изониазид + этамбутол + пиридоксин                                 | таблетки  |
| Изоникотиноилгидразин железа сульфат                               | таблетки  |
| Изониазид + Левофлоксацин + Пиразинамид + Рифампицин + Пиридоксин  | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Канамицин  | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения                 |
| Левофлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Линезолид  | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Ломефлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Метазид                | таблетки  |
| Моксифлоксацин         | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| Офлоксацин             | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| Пиразинамид            | таблетки  |
| Протионамид            | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| Рифабутин              | капсулы   |
| Рифампицин             | капсулы, таблетки   |
| Спарфлоксацин          | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| Стрептомицин           | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| Теризидон              | капсулы   |
| Теризидон + пиридоксин | капсулы   |
| Фтивазид               | таблетки  |
| Циклосерин             | капсулы   |
| Ципрофлоксацин         | таблетки, покрытые оболочкой                                    |
| Этамбутол              | таблетки  |

2. Для лечения больных инфекциями, передающимися половым путем

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Цефтриаксон                | порошок для приготовления раствора для инъекций |
| Бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций |

3. Для лечения больных вирусными гепатитами В и С

|                        |   |
|------------------------|---|
| Интерферон альфа-2b    | раствор для инъекций  |
| Пэгинтерферон альфа-2a | раствор для подкожного введения                               |
| Пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| Телбивудин             | таблетки, покрытые оболочкой                                  |
| Энтекавир              | таблетки  |

4. Для лечения ВИЧ-инфицированных больных

|  |   |
|--|---|
| Абакавир   | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь   |
| Абакавир + зидовудин + ламивудин                 | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Абакавир + ламивудин                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| Азитромицин                                      | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| Аллерген бактерий (Туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения  |
| Амикацин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения             |
| Амоксициллин + Клавулановая кислота              | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Атазанавир                                       | капсулы   |
| Валганцикловир                                   | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Вориконазол                                      | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для инфузий  |
| Дарунавир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| Даунорубицин                                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения  |
| Диданозин  | таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| Железа (III) гидроксид полимальтозат             | таблетки жевательные; капли для приема внутрь   |
| Зидовудин  | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь   |
| Изониазид + пиридоксин                           | таблетки  |
| Изониазид + пиразинамид + пиридоксин             | таблетки  |
| Изониазид + этамбутол + пиридоксин               | таблетки  |
| Ламивудин + зидовудин                            | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Левофлоксацин                                    | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий   |
| Иммуноглобулин человека нормальный               | раствор для инфузий; раствор для внутримышечного введения   |
| Индинавир  | капсулы   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кларитромицин         | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Ламивудин             | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь   |
| Лопинавир + ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для приема внутрь   |
| Метронидазол          | таблетки; раствор для инфузий; суппозитории вагинальные   |
| Невирапин             | таблетки; суспензия для приема внутрь   |
| Нелфинавир            | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приема внутрь   |
| Нистатин              | таблетки, покрытые оболочкой; суппозитории вагинальные  |
| Пиразинамид           | таблетки  |
| Ралтегравир           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| Ритонавир             | капсулы   |
| Рифабутин             | капсулы   |
| Рифампицин            | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы   |
| Саквинавир            | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Ставудин              | капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| Тенофовир             | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Флуконазол            | таблетки; капсулы   |
| Фолиевая кислота      | таблетки  |
| Фосампренавир         | таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь   |
| Фосфазид              | таблетки  |
| Цефуроксим            | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| Ципрофлоксацин        | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий   |
| Энфувиртид            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| Эритромицин           | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат для приготовления                                 |

|   |  |
|---|--|
|   | раствора для внутривенного введения; мазь глазная  |
| Этравирин                                       | таблетки   |
| Эфавиренз                                       | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой  |
| Ацикловир                                       | таблетки   |
| Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметоприм) | таблетки   |
| Филграстим                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
| Эпоэтин альфа                                   | раствор для внутривенного и подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Эпоэтин бета                                    | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Этамбутол                                       | таблетки   |

#### 5. Для лечения больных онкологическими заболеваниями

|                      |  |
|----------------------|--|
| Анастрозол           | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Бикалутамид          | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Бусерелин            | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия                         |
| Бусульфан            | таблетки   |
| Гидроксикарбамид     | капсулы  |
| Гозерелин            | капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
| Дазатиниб            | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Золедроновая кислота | порошок для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| Ибандроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| Интерферон альфа-2а  | раствор для инъекций   |
| Интерферон альфа-2b  | раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| Иматиниб             | капсулы  |

|   |  |
|---|--|
| Капецитабин                                     | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Кодеин + Морфин + Носкапин + Папаверин + Тебаин | раствор для подкожного введения  |
| Летрозол  | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Ломустин  | капсулы  |
| Меркаптопурин                                   | таблетки   |
| Морфин  | таблетки пролонгированного действия, раствор для инъекций  |
| Нилотиниб                                       | капсулы  |
| Ритуксимаб                                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| Третиноин                                       | капсулы  |
| Трамадол  | таблетки, капсулы, раствор для инъекций  |
| Тримепиридин                                    | таблетки, раствор для инъекций   |
| Эпоэтин альфа                                   | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Эпоэтин бета                                    | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |

#### 6. Для лечения больных сахарным диабетом

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Акарбоза                  | таблетки  |
| Вилдаглиптин              | таблетки  |
| Вилдаглиптин + метформин  | таблетки, покрытые оболочкой                    |
| Глибенкламид              | таблетки  |
| Гликвидон                 | таблетки  |
| Гликлазид                 | таблетки с модифицированным высвобождением      |
| Гликлазид + метформин     | таблетки  |
| Глимепирид                | таблетки  |
| Инсулин аспарт            | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| Инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения               |
| Инсулин гларгин           | раствор для подкожного введения                 |

|   |   |
|---|---|
| Инсулин глужизин                                    | раствор для внутривенного и подкожного введения                   |
| Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для инъекций  |
| Инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения                                   |
| Инсулин лизпро                                      | раствор для подкожного введения                                   |
| Инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения                                 |
| Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций  |
| Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для инъекций  |
| Метформин   | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия |
| Метформин + Глибенкламид                            | таблетки, покрытые оболочкой                                      |
| Метформин + Глимепирид                              | таблетки, покрытые оболочкой                                      |
| Репаглинид  | таблетки  |
| Ситаглиптин   | таблетки, покрытые оболочкой                                      |
| Эксенатид   | раствор для подкожного введения                                   |

#### 7. Для лечения больных с психическими расстройствами

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Амисульприд                       | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Амитриптилин                      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Алпразолам                        | таблетки  |
| Арипипразол                       | таблетки  |
| Бензонал                          | таблетки  |
| Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | таблетки  |
| Вальпроевая кислота               | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой                               |
| Зуклопентиксол                    | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Кветиапин                         | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| Клозапин                          | таблетки  |
| Нитразепам                        | таблетки  |
| Оланзапин                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Палиперидон     | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
| Пароксетин      | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Пипофезин       | таблетки   |
| Рisperидон      | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для рассасывания; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| Сертиндол       | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Сертралин       | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Флувоксамин     | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Флупентиксол    | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Тригексифенидил | таблетки   |
| Эсциталопрам    | таблетки, покрытые оболочкой   |

8. Для лечения больных с заболеваниями, сопровождающимися повышенным артериальным давлением

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Амлодипин               | таблетки   |
| Индапамид               | таблетки   |
| Карведилол              | таблетки   |
| Лозартан                | таблетки   |
| Метопролол              | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой |
| Периндоприл             | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Периндоприл + индапамид | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Эналаприл               | таблетки   |

9. Для лечения больных несахарным диабетом

|              |   |
|--------------|---|
| Десмопрессин | таблетки; спрей назальный; таблетки подъязычные |
|--------------|---|

10. Для лечения больных болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом



|             |   |
|-------------|---|
| Инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| Циклоспорин | капсулы, раствор для приема внутрь                |

11. Для лечения больных ревматоидным артритом и другими системными заболеваниями

|             |   |
|-------------|---|
| Инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий             |
| Лефлуномид  | таблетки, покрытые оболочкой                                  |
| Ритуксимаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий             |
| Тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий             |
| Циклоспорин | капсулы, раствор для приема внутрь                            |
| Этанерцепт  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |

12. Для лечения больных муковисцидозом

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Дорназа альфа | раствор для ингаляций      |
| Панкреатин    | капсулы кишечнорастворимые |

13. Для лечения больных рассеянным склерозом

|                    |  |
|--------------------|--|
| Интерферон бета-1a | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций |
| Интерферон бета-1b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения            |
| Глатирамера ацетат | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения            |

14. Для лечения граждан, страдающих терминальной хронической почечной недостаточностью, в том числе гражданам после трансплантации органов и (или) тканей

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Микофенолата мофетил                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы |
| Микофеноловая кислота               | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| Раствор для перитонеального диализа | раствор для перитонеального диализа             |

|               |  |
|---------------|--|
| Такролимус    | капсулы  |
| Циклоспорин   | капсулы  |
| Эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Эпоэтин бета  | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Эверолимус    | таблетки   |

#### 15. Для лечения больных бронхиальной астмой

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Беклометазон                  | аэрозоль для ингаляций дозированных   |
| Будесонид                     | порошок для ингаляций дозированных, суспензия для ингаляций дозированная  |
| Будесонид + Формотерол        | порошок для ингаляций дозированных; капсулы с порошком для ингаляций набор                                      |
| Ипратропия бромид             | аэрозоль для ингаляций дозированных, раствор для ингаляций  |
| Ипратропия бромид + Фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированных, раствор для ингаляций  |
| Салметерол + Флутиказон       | аэрозоль для ингаляций дозированных   |
| Сальбутамол                   | аэрозоль для ингаляций дозированных, раствор для ингаляций  |
| Фенотерол                     | аэрозоль для ингаляций дозированных, раствор для ингаляций  |
| Флутиказон                    | аэрозоль для ингаляций дозированных   |
| Формотерол                    | порошок для ингаляций дозированных; аэрозоль для ингаляций дозированных; капсулы с порошком для ингаляций набор |

#### 16. Для лечения больных глаукомой и старческой катарактой

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Азапентацен        | глазные капли |
| Бетаксолол         | глазные капли |
| Бринзоламид        | глазные капли |
| Латанопрост        | глазные капли |
| Метилэтилпиридинол | глазные капли |

|            |               |
|------------|---------------|
| Пилокарпин | глазные капли |
| Таурин     | глазные капли |
| Тимолол    | глазные капли |
| Травопрост | глазные капли |

17. Для лечения больных аддисоновой болезнью

|                |          |
|----------------|----------|
| Гидрокортизон  | таблетки |
| Преднизолон    | таблетки |
| Флудрокортизон | таблетки |

18. Для лечения больных эпилепсией

|                     |  |
|---------------------|--|
| Вальпроевая кислота | сироп для детей, гранулы пролонгированного действия для приема внутрь, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| Карбамазепин        | таблетки пролонгированного действия  |
| Клоназепам          | таблетки   |
| Ламотриджин         | таблетки   |
| Леветирацетам       | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Топирамат           | капсулы, таблетки, покрытые оболочкой  |
| Леветирацетам       | раствор для приема внутрь  |

19. Для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда  
(в течение первых шести месяцев)

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                     |
| Изосорбида динитрат       | спрей дозированный подъязычный, таблетки пролонгированного действия |
| Клопидогрел               | таблетки, покрытые оболочкой  |
| Метопролол                | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой             |

20. Для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

|   |  |
|---|--|
| Бозентан  | таблетки, покрытые оболочкой   |
| Идурсульфаз   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| Илопрост  | раствор для ингаляций  |
| Метотрексат   | раствор для инъекций   |
| Силденафил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| Специализированный продукт лечебного питания для детей, страдающих фенилкетонурией, в возрасте старше 3 лет | аминокислотная сухая смесь без фенилаланина  |
| Трипторелин   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| Экулизумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| Сапроптерин   | таблетки диспергируемые  |
| Агалсидаза бета   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                |
| Циклоспорин   | капсулы  |
| Ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения                                     |

Министр здравоохранения  
Иркутской области  
О.Н.ЯРОШЕНКО